


SUPERMARKT G3 ALUMINIUM EINZELKOMPONENTEN SW 41




Einseitige Radführung - Einstrangsystem

Die Spurweite (SW) 41 mm ist für Bodenroller mit einer **maximalen Radbreite von bis zu 40 mm** ausgelegt.



SUPERMARKT G3 ALUMINIUM AUFBAU SW 41



3

BESCHILDERUNGSMÖGLICHKEITEN

H



HÄNGEND MITTELS ALUMINIUMPROFIL

K



HÄNGEND VON DER DECKE

D



DREHBAR MITTELS ALUMINIUMPROFIL

P



STEHEND

B



STEHEND MITTELS ALUMINIUMPROFIL

SUPERMARKT G3 ALUMINIUM EINZELKOMPONENTEN SW 41

Einführelemente und Leitschienen





Der Supermarkt dient der Materialbereitstellung nach dem FIFO Prinzip. Durch den modularen Aufbau wird jeder Supermarkt an Ihren Bedarfsfall bzw. Ihre Platzverhältnisse angepasst. Die Spurweite (SW) 41mm ist für Bodenroller mit einer **maximalen Radbreite von bis zu 40mm** ausgelegt.

Stellen Sie sich Ihren Supermarkt entweder selbstständig aus unseren Einzelkomponenten zusammen oder nutzen Sie unsere Checkliste im Katalog. Sie können ebenfalls unser online Anfrageformular verwenden oder uns direkt kontaktieren. Wir übernehmen die Auslegung gerne für Sie.

3

EINFÜHRELEMENTE SW 41mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe
138124-9005	Einführelement Kunststoff	schwarz RAL 9005
138124-1021	Einführelement Kunststoff	gelb RAL 1021
138124-2009	Einführelement Kunststoff	orange RAL 2009
138124-5002	Einführelement Kunststoff	ultramarin RAL 5002
138124-6016	Einführelement Kunststoff	türkisgrün RAL 6016
138124-3001	Einführelement Kunststoff	rot RAL 3001
weitere Farben auf Anfrage möglich		
210667	Einführelement Stahl	galv. verzinkt (sehr robust)



LEITSCHIENE SW 41mm

Beispiel: **138318-0800A** Aluminium Schiene mit der Länge 800mm, eloxiert

Artikelnummer	Länge	Verarbeitung
138318-xxxxx	— — — —	—
Bitte tragen Sie hier die gewünschte Länge der Schiene ein.		A = eloxiert E = gelb (ähnlich RAL 1021)
132917-xxxx	Abdeckprofil für Leitschiene 8er Nut (max. 2000mm)	Kunststoff





SUPERMARKT G3 ALUMINIUM EINZELKOMPONENTEN SW 41

Verbindungselemente und Stopper

Die Spurweite (SW) 41mm ist für Bodenroller mit einer **maximalen Radbreite von bis zu 40mm** ausgelegt.

VERBINDUNGSELEMENTE

Artikelnummer	Beschreibung	Ausgelegt für	Modell
211451-xxxx	BG-Verbinder bei unterschiedlicher Schienenlänge		
201500-0396	BG-Verbinder längs eingeschoben	Bodenroller 600x400mm Modell BOF	
201500-0714	BG-Verbinder längs eingeschoben	Bodenroller 600x400mm Modell BOF	
201500-0596	BG-Verbinder quer eingeschoben	Bodenroller 600x400mm Modell BOF	
201500-0996	BG-Verbinder quer eingeschoben	Bodenroller 600x400mm Modell BOF	
201500-0796	BG-Verbinder quer eingeschoben	Bodenroller 800x600mm Modell BOF	
201500-1514	BG-Verbinder quer eingeschoben	Bodenroller 800x600mm Modell BOF	
201500-0460	BG-Verbinder längs eingeschoben	Bodenroller 630x430mm Modell BOZ	
201500-0785	BG-Verbinder längs eingeschoben	Bodenroller 630x430mm Modell BOZ	
142327	BG-Dübellasche		
138759	Verbindungselement Leitschienen		

längs eingeschoben

quer eingeschoben

Dübellasche

Verbindungselement Leitschienen

STOPPER

Artikelnummer	Beschreibung	Ausgelegt für	Modell
141427-0040A	Rücklaufsperre 10mm	Leitschiene SW 41	
144417-0040A	Rücklaufsperre 6mm	Leitschiene SW 41	
142073	Endanschlag - Schiene	Leitschiene SW 41	
139621	Bürstenbremse - nachrüstbar	Aluminium Leitschiene	
202219-LI	ZB-Stopper links	Aluminium Leitschiene	
202219-RE	ZB-Stopper rechts	Aluminium Leitschiene	

Rücklaufsperre

Endanschlag

Bürstenbremse

Stopper

SUPERMARKT G3 ALUMINIUM EINZELKOMPONENTEN SW 41



Beschilderung und Senkrechtmodul

Die Spurweite (SW) 41mm ist für Bodenroller mit einer maximalen Radbreite von bis zu 40mm ausgelegt.

SENKRECHTMODUL



Beispiel: **202216-L2100** BG-Senkrechtmodul links, Höhe 2.100 mm

3

Artikelnummer	Länge	Beschreibung	Maß A	Modell
202216-L_ _ _ _	_ _ _ _ _	BG-Senkrechtmodul links für Bodenroller 600x400 mm Modell BOF	Maß A 41mm	
202216-R_ _ _ _	_ _ _ _ _	BG-Senkrechtmodul rechts für Bodenroller 600x400 mm Modell BOF	Maß A 41mm	
202247-L_ _ _ _	_ _ _ _ _	BG-Senkrechtmodul links für Bodenroller 630x430 mm Modell BOZ	Maß A 52,5mm	
202247-R_ _ _ _	_ _ _ _ _	BG-Senkrechtmodul rechts für Bodenroller 630x430 mm Modell BOZ	Maß A 52,5mm	

Bitte tragen Sie hier die gewünschte Höhe des Alu-Profils ein.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Ihr Bodenroller Maß A nicht aufgelistet sein sollte, damit wir Ihnen das passende Senkrechtmodul auslegen und anbieten können.




Bitte beachten Sie bei der Auslegung der Version „hängende Anbindung“ die Höhe des Plakatrahmens.
Lges = gewünschte Durchfahrhöhe plus Höhe des Plakatrahmens

SUPERMARKT G3 ALUMINIUM EINZELKOMPONENTEN SW 41

Verbindungselemente und Stopper



Die Spurweite (SW) 41mm ist für Bodenroller mit einer **maximalen Radbreite von bis zu 40mm** ausgelegt.

PROFILHALTER

Artikelnummer	Beschreibung	Ausgelegt für	Modell
202237-V	BG-Profilhalter vorne	Bodenroller BOF 600x400mm	
202237-L	BG-Profilhalter links	Bodenroller BOF 600x400mm	
202237-R	BG-Profilhalter rechts	Bodenroller BOF 600x400mm	
202236-V	BG-Profilhalter vorne	Bodenroller BOZ 630x430mm	
202236-L	BG-Profilhalter links	Bodenroller BOZ 630x430mm	
202236-R	BG-Profilhalter rechts	Bodenroller BOZ 630x430mm	
209702-V	BG-Profilhalter verschiebbar	diverse Bodenroller	
202217	BG-Profilhalter Rundrohr	Bodenroller BOF 600x400mm	
202979-L	Stabilisator links	Bodenroller BOF 600x400mm	
202979-R	Stabilisator rechts	Bodenroller BOF 600x400mm	

3

ALUMINIUMPROFILE

Artikelnummer	Länge	Verarbeitung	Beschreibung	Modell
132401	_____	A	Aluminiumprofil 30x30mm Beschilderung von der Decke und über Senkrechtmodule möglich	
132404	_____	A	Aluminiumprofil Ø 28mm Beschilderung von der Decke möglich	
142419	_____	A	Aluminiumprofil Rund Ecoshape Beschilderung von der Decke und über Senkrechtmodule möglich	

Bitte tragen Sie
hier die gewünschte
Höhe der Schiene ein.

A = eloxiert